

BIOPLY

10 ESSENCES

&

3DPLY

10 ESSENCES / 6 TEXTURES

ACAJOU

ANIÉGRÉ

CHÊNE

ÉRABLE

FRÊNE

HÊTRE

MERISIER

NOYER

SYCOMORE

WENGÉ

OBERFLEX®

LE SYSTÈME BOIS

BIOPLY

2 placages de bois contrecollés

- **10 essences**

Acajou ramageux, Aniégré de fil, Chêne de fil, Érable Canadien ramageux, Frêne ramageux, Hêtre étuvé ramageux, Merisier d'Amérique ramageux, Noyer d'Amérique ramageux, Sycomore ramageux, Wengé de fil.

- **Formats :** 2500 x 1270 mm
3050 x 1270 mm

- **Épaisseur :** 8/10^e mm

Les panneaux Bioply sont également disponibles replaqués sur support MDF ou panneau de particules d'épaisseurs 16 et 19 mm.

3DPLY

3 placages de bois contrecollés et texturés

- **10 essences disponibles...**

Acajou ramageux, Aniégré de fil, Chêne de fil, Érable Canadien ramageux, Frêne ramageux, Hêtre étuvé ramageux, Merisier d'Amérique ramageux, Noyer d'Amérique ramageux, Sycomore ramageux, Wengé de fil.

- **... dans 6 textures**

Gougés, Griffés, Cannelés, Martelés, Crocos, Sablés

- **Format :** 2500 x 1270 mm
3050 x 1270 mm

- **Épaisseur :** 13/10^e mm

Les panneaux 3Dply sont également disponibles replaqués sur support MDF ou panneau de particules d'épaisseurs 16 et 19 mm.

www.oberflex.com

OBERFLEX®

LE SYSTÈME BOIS