






LOIRMAT

au coeur du bois

www.loirematériaux.com



MAISON OSSATURE BOIS



SORBIERS
MEYZIEU
COURNON
Le CHAMBON-Flles
MONTELIMAR
ST-BALDOPH

42290 60, Route Nationale
69330 impasse Lionel Terray
63800 5, rue des Acilloux
42500 Z.I. Monterrat
26200 Z.I. Gournier
73190 189, Rte d'Apremont

Tél 04.77.53.38.38
Tél 04.78.04.08.09
Tél 04.73.84.86.00
Tél 04.77.40.55.55
Tél 04.75.01.62.91
Tél 04.79.28.22.22

Fax 04.77.53.89.85
Fax 04.72.45.40.91
Fax 04.73.69.80.90
Fax 04.77.61.73.48
Fax 04.75.53.79.76
Fax 04.79.28.22.29

Charpente

Liteau calibré	20x27/40, 27x27/40/50, 32x32 de 2 à 5 m.x 0.50 traité cl. 2
Lambourde calibrée	6 / 4 en 3 et 4m non traité et traité cl. 2
Chevron	50/63/75X75/100 de 3 à 6 m X 0.50 m traité classe 2
Bastaing	63x175 et 75x200
Volige	15 et 18mm

Protection Air & Vent

Toiture et façade

Proclima Solitex mento ou UD

Delta vent S ou N

Façade ajourée

Proclima Solitex WA

Delta façade

Étanchéité intérieure

Frein vapeur proclima DB + ou Intello

Delta DBF



Isolation

Laine de Bois Homatherm Format MOB de 30 à 200mm

Chanvre et lin : Valtech – Câlin de 45 à 200 mm -
rouleaux ou panneaux



Panneaux souple Holz Flex Standard ou Protect de 40 à 200 mm


Panneaux rigide HDP Q11 Standard ou protect de 20 à 140mm

Panneaux UD Q11 Protect pare pluie 22/35/52/60/80/100/120mm

Panneaux FD Q11 Protect support d'enduit



Panneaux sandwich chevrons toiture Unilin Systems : finition plâtre, lambris, volige, etc.




Cellulose Homatherm format MOB

Cellulose vrac Climacell

Panneaux Flex CL 70 kg/m3 de 30 à 180mm

Isolation phonique plancher silen top 40 et 60mm



Bardage

Naturel

Sapin, Mélèze de Sibérie et Douglas naturel	21 x 140
Red cedar	19 x 135-180



Traité

Pin, Douglas et Sapin classe 3 vert ou marron	21 x 140
Peint Alpalame / Extrawood / Infinéo	12 x 90 traité cl. 3
Epicéa thermo traité	21 x 135-160-185-210- 230



Reconstitué

Canexel et Duracolor	9,5-11 x 200-280
----------------------	------------------




Eternit

Profils spéciaux, nous consulter

Rive & Lambris


Lambris Bois

Sapin du Nord élégé et GO	12 x 90 et 12 x 140mm
Sapin du Nord vernis GO sec 12 %	14 x 115mm
Rive sapin	21 -27 x 170-195-220mm



PVC

Lambris PVC	250 mm x 3 et 6m
Rive PVC	200 et 250 mm x 6m



Lame Terrasse

<u>Bois exotique</u> : IPE,	21 x 145 à visser et 21 x 120 à clipper
<u>Pin classe 4</u> traité vert ou pigmenté marron	26 x 140 ou 22 x 95
<u>Mélèze</u> strié une face	27 x 145
<u>Douglas</u> strié 2 faces	27 x 140
<u>Gamme bois PVC</u> (twinson)	28 x 140 pose clips inox + accessoires

Accessoires :

Lambourdes Pin cl 4	brut ou raboté	toute section
Lambourde exotique	rabotée	38 x 70
Clips, vis inox		

Entretien Terrasse : Dégriseur, Saturateur produits Blanchon

Pour plus d'information, merci de contacter notre site internet : www.loirematériaux.com